Product sheet

[redacted] MCF10A | 305026

[redacted]

Description	[redacted] MCF10A, [redacted] 36 [redacted], [redacted] [redacted]-[redacted], [redacted] MCF10A [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] MCF10A, [redacted], [redacted] [redacted] MCF 10A [redacted] [redacted]-[redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] MCF10A | 305026

[redacted]

Culture Medium	DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3.1 g/L [redacted], w: 2.5 mM L-[redacted], w: 15 mM HEPES, w: 0.5 mM [redacted], w: 1.2 g/L NaHCO3 820400a)
Supplements	[redacted] 5% [redacted], 20 [redacted] EGF, 0.5 [redacted], 10 [redacted]. [redacted] 100 [redacted]
Dissociation Reagent	[redacted]
Subculturing	[redacted] -PBS [redacted]. [redacted] T25, [redacted] -3-5 [redacted] PBS, [redacted] 3 [redacted]. [redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Freeze medium	[redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted] C
Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] -150°C [redacted] 3. [redacted] 37 [redacted] 4. [redacted] 70% [redacted]. 5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted] 6. [redacted] -300 x g [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted] -10 [redacted] T2 8. [redacted].
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted].
Flask Coating	[redacted], [redacted]

[redacted] MCF10A | 305026

Freezing Procedure	[redacted]
Shipping Conditions	[redacted]
Storage Conditions	[redacted]

[redacted] / [redacted] / HLA

Sterility	[redacted] PCR [redacted] [redacted]