RPMI 1640, w: 2.0 mM ג ל ו מ ט | י צ י ב, w: 2.0 g/L NaHCO3 | 820700a

[illegible] RPMI 1640, [illegible] RPMI, [illegible]

[illegible] RPMI 1640 Medium [illegible]

[illegible] RPMI 1640 [illegible] 10% Fetal Bovine Serum (FBS) [illegible]

[illegible] RPMI 1640 Medium [illegible] 5-10% CO2 [illegible] pH [illegible]

ת וכ יאתרקב

- [illegible]

אסחא | ו ת ק ית

- [illegible] +2°C [illegible] +8°C, [illegible]
- [illegible], [illegible] 4°C [illegible] 6–8 [illegible]

ח ו ל ש מ יא נ ת

- [illegible]

ה ק ו ז ר ת

- [illegible] +2°C [illegible] +8°C [illegible] -+37°C, [illegible]
- [illegible] -37°C [illegible]
- [illegible], [illegible]

בכרה

ה יר ו ג ט ק	ם יב יכ ת מ	ר ו כ יר ז (יל/ג'מ)
[illegible]	[illegible]	10.0
	L-[illegible]-L-[illegible]	434.40
	L-[illegible]	200.0
	L-[illegible] H_2O	56.82
	[illegible] L-[illegible]	20.0
	L-[illegible] 2HCl	65.2
	[illegible] L-[illegible]	20.0
	L-[illegible] HCl H_2O	20.27

RPMI 1640, w: 2.0 mM גלוטמין | ב יצ ', w: 2.0 g/L NaHCO3 | 820700a

	L-□□□□□□□□□-L-□□□□□□□	20.0
	L-□□□□□□□□□□□□	50.0
	L-□□□□□□□	50.0
	L-□□□□□ HCl	40.0
	L-□□□□□□□□	15.0
	L-□□□□□□□□□□□	15.0
	L-□□□□□□□	20.0
	L-□□□□□	30.0
	L-□□□□□□□□	20.0
	L-□□□□□□□□□□	5.0
	L-□□□□□□□□□2Na 2H2O	28.83
	L-□□□□□□	20.0
□□□□□□□□□	□□□□□□ p-□□□□□□ □□□□□□□□□	1.0
	D-□□□□□□□	0.2
	□□□□□□□ □□□□□□	3.0
	D-□□□□□□□□□ □□□□□	0.2
	□□□□□□ □□□□□□	1.0
	□□□□-□□□□□□□□□□□	35.0
	□□□□□□□□□□□□□	1.0
	□□□□□□□□□□□□ HCl	1.0
	□□□□□□□□□□□	0.2

RPMI 1640, w: 2.0 mM גלוטמין | ביקרבונט, w: 2.0 g/L NaHCO3 | 820700a

	[illegible] HCl	1.0
	[illegible] B12	0.0
[illegible]	$Ca(NO_3)_2 4H_2O$	100.0
	KCl	400.0
	$MgSO_4 7H_2O$	100.0
	NaCl	6000.0
	$NaHCO_3$	2000.0
	Na_2HPO_4	800.00
[illegible]	D-[illegible]	2000.0
	L-[illegible]	1.00
	[illegible]	5.30